

莆田市市场监督管理局关于2024年流通领域消防器材、电动自行车相关配件及烟花爆竹产品类商品质量抽检结果公示

2024 年,莆田市市场监督管理局根据《关于开展 2024 年流通领域商品质量抽查检验工作的通知》(莆市监消〔2024〕103 号)要求,依据《产品质量法》对消防水带、消防水枪、消防应急灯具、手提式干粉灭火器、过滤式消防自救呼吸器、安全帽、电动自行车充电器、电动自行车用蓄电池(电动自行车用阀控式铅酸蓄电池、电动自行车用锂离子蓄电池)、电动自行车头盔(摩托车乘员头盔)、烟花爆竹等商品开展了市级监督抽查。本次抽查依据消防器材类商品相关产品标准要求,共抽查消防器材、电动自行车相关配件及烟花爆竹产品类商品 70 批次,经检验检测,其中 65 批次合格、5 批次不合格,合格率 92.86%,抽查的不合格商品(项目)分别为:手提式灭火器(灭火剂充装总量误差)、摩托车乘员头盔(护目镜可见光透过率、佩戴装置强度、吸收碰撞能量(低温)、耐穿透(低温))、安全帽(冲击吸收性能、耐穿刺性能)、爆竹类(引燃装置)。本次监督抽查的不合格商品,已按照相关规定依法予以处理。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第 18 号令)规定,现将抽查结果予以公告。

表 1:莆田市 2024 年流通领域消防器材、电动自行车相

关配件及烟花爆竹产品类商品质量市级监督抽查结果（合格）

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽检结果	承检机构
莆田市荔安消防维保有限公司	过滤式消防自救呼吸器	驰聘江山	TZL30A	2023. 01/2301	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区新浙安消防器材经营部	过滤式消防自救呼吸器	驰聘江山	TZL30A	2024. 07/2407	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区护安消防器材经营部	过滤式消防自救呼吸器	/	TZL30X	2024-07	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	过滤式消防自救呼吸器	/	TZL30C	2023-10	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建盛斌消防工程有限公司	过滤式消防自救呼吸器	/	TZL30X	出厂日期：2024-05	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔安消防维保有限公司	手提式干粉灭火器	浙海微	MFZ/ABC4	2024 年 07 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区新浙安消防器材经营部	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4	2024 年 7 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	手提式干粉灭火器	万众	MFZ/ABC4	2024 年 5 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县天宏消防装备供应站	手提式干粉灭火器	万众	MFZ/ABC4	2024 年 07 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建省中联阀门有限公司	直流水枪	/	QZ3. 5/7. 5	2023 年 10 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区达盛隆阀门管道件批发部	直流水枪	/	QZ3. 5/7. 5	2023. 03. 18	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市涵江区护安消防器材经营部	直流水枪	鑫祥龙	QZ3.5/7.5	2023年5月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	直流水枪	/	QZ3.5/7.5		合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区博安消防器材经营部	直流水枪	闽弘	QZ3.5/7.5	2024年3月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建省中联阀门有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区达盛隆阀门管道件批发部	有衬里消防水带	/	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区护安消防器材经营部	有衬里消防水带	鑫祥龙	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024年3月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石中邦消防器材维修服务部	有衬里消防水带	扬消	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶		合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	20240626	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区达盛隆阀门管道件批发部	消防应急照明灯具	东君	DJ-ZFZD-E2W-02KG	2023年12月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区联城消防设备服务部	消防应急照明灯具	/	YG-ZFZD-E5W-1703	20230912	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区贵进消防器材店	消防应急照明灯具	/	L-ZFZD-E5W4002	2022-05-06	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市秀屿区笏石建平消防器材经营部	消防应急照明灯具	/	M-ZFZD-E5W3002	2024-04-01	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建盛斌消防工程有限公司	消防应急照明灯具	/	YG-ZFZD-E5W-1703	20240311	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区特需劳保用品店	3A 安全帽	安得祥	T LD	2023. 5. 18	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区特需劳保用品店	338 安全帽	冠威	P 类	24. 6	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石伟兴五金店	安全帽	/	P	23. 5	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县鲤城军威劳保店	688 安全帽	冠威	P 类	24. 3	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市欢天喜地鞭炮烟花有限公司	大地红（爆竹类）	/	单个装药量：0.02g	2023 年 5 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县利枫烟花爆竹有限公司	茶花中国红（爆竹类）	/	1000 型 单个药量：≤0.2 克	2023 年 11 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县利枫烟花爆竹有限公司	茶花中国红（爆竹类）	/	2000 型 单个药量：0.18g/个	2024 年 5 月 8 日-5 月 14 日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县利枫烟花爆竹有限公司	茶花中国红（爆竹类）	/	1500 型 单个药量：≤0.2 克 总药量：37.08g/盘	2024/6/29	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区吉祥烟花爆竹有限公司	孔雀开屏（喷花类）	/	含药量：30g	2024 年	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区吉祥烟花爆竹有限公司	神奇七色花（线香类）	/	单根药量：1.5g 15 根/把	2023 年 5 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市涵江区吉祥烟花爆竹有限公司	超开猩（喷花类）	/	药量：37g /个 含量：1/1	2023年10月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建省莆田市涵江区天安烟花爆竹有限公司	中号舞龙棒（喷花类）	/	总药量：30g	2023年9月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建省莆田市涵江区天安烟花爆竹有限公司	银色喷泉（喷花类）	/	含量：8个 单个药量：1g 总药量：8g	2024年	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市顺天花炮有限公司	八方进宝（喷花类）	/	总药量：80g	2023年11月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市顺天花炮有限公司	炫酷金三角（喷花类）	/	总药量：80g	2023年4月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市顺天花炮有限公司	嘉信特红炮（爆竹类）	/	2400型 单个药量：0.05g/个 总药量：120g	2023年6月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区泰安烟花爆竹有限公司	开心棒（喷花类）	童幻	单根药量：1g 含量：5根 总含药量：5g	2022年9月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区泰安烟花爆竹有限公司	童幻珍珠（喷花类）	童幻	单个药量：4g 含量：8个/盒 总药量：32g	2023年5月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区泰安烟花爆竹有限公司	小彩炮（线香类）	童幻	含量：6个装 单个药量：0.8g 总药量：4.8g	2023年5月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区天宇烟花有限公司	小飞侠（喷花类）	/	药量：44g	2024年1月	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市秀屿区天宇烟花有限公司	凤凰展翅（喷花类）	/	单个产品 药量： 100g	2023 年 9 月	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
莆田市城厢区大喜庆礼 花有限公司	茶花满地红 （爆竹类）	/	4 千型 单 个药量： ≤0.2g 总药量： 60.4g/盘 数量： 1290 响/ 盘	2024/1/1 1	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
莆田市城厢区大喜庆礼 花有限公司	茶花满地红 （爆竹类）	/	5 千型 单 个药量： ≤0.2g 总药量： 72g/盘 数量： 1530 响/ 盘	2024/1/1 1	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
福建省仙游县吉祥烟花 爆竹批发有限公司	红地毯（爆 竹类）	/	1 号 单筒 药量： 0.05g	2024 年 07 月 17 日	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
福建省仙游县吉祥烟花 爆竹批发有限公司	红地毯（爆 竹类）	/	3000 型 单筒药 量：0.05g	2024 年 07 月 17 日	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
福建省仙游县吉祥烟花 爆竹批发有限公司	红地毯（爆 竹类）	/	2 号 单筒 药量： 0.05g	2024 年 07 月 17 日	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
莆田市壶星烟花爆竹有 限公司	龙凤呈祥发 财炮（爆竹 类）	/	型号：10 号 含药 量： 0.04g/个 炮筒规 格：7.2mm	2024 年 6 月	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
莆田市荔城区镇海街道 李佳宾电动车经营部（个 体工商户）	72V 铅酸蓄 电池充电器	/	AMDMQ723 001	/	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司
莆田市城厢区棒棒电动 车商行	雅迪石墨烯 铅酸蓄电池 充电器	/	DMQS6030 -01	2023 年 12 月	合格	山东精准产 品质量检测 有限公司

莆田市秀屿区郑记电动车行	电动车充电器	立马	DZM481201	2023-06	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区永圣车行	电动自行车铅酸蓄电池用充电器	/	TLDZQ482001	2024-07	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县鲤南杨毕风车行	电动自行车铅酸电池用充电器	/	DZM4812-11	240622	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区伟贤蓄电池商行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	/	6-DZF-12.5	240625	合格	山东精准产品质量检测有限公司
城厢区霞林黄素英电动车经营部	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池	6-DZF-12.3	40711	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区万福电动车行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池	6-DZF-12.3	40716	合格	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县鲤南杨毕风车行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池	6-DZF-12	40620	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石镇陈国雄电动车商行（个体工商户）	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	/	6-DZF-12	40619	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区万福电动车行	摩托车乘员头盔	/	A3 ML-096M/ 中	2024 年 5 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区镇海街道李佳宾电动车经营部（个体工商户）	摩托车乘员头盔	/	RC999 大 A3 类	2024-06-04	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区棒棒电动车商行	摩托车乘员头盔	/	807 大 A3	2024 年 6 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区郑记电动车行	摩托车乘员头盔	/	807 A3 大	2024 年 7 月	合格	山东精准产品质量检测有限公司

表 2: 莆田市 2024 年流通领域消防器材、电动自行车相关配件及烟花爆竹产品类商品质量市级监督抽查结果（不合格）

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽检结果	不合格项目	承检机构
莆田市涵江区贵进消防器材店	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC1	2024 年 1 月	不合格	灭火剂充装总量误差	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石伟兴五金店	509 安全帽	顶强	P	23. 2	不合格	冲击吸收性能, 耐穿刺性能	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市壶星烟花爆竹有限公司	茶花全红炮（爆竹类）	/	6000 型 单个药量：≤ 0. 2g	2024/04/24	不合格	引燃装置	山东精准产品质量检测有限公司
福建省仙游县吉祥烟花爆竹批发有限公司	红地毯（爆竹类）	/	5000 型 单筒药量：0. 05g	2024 年 07 月 17 日	不合格	引燃装置	山东精准产品质量检测有限公司
仙游县鲤南智成电动车行	摩托车乘员头盔	/	A3 类型 KC-M02 特大	/	不合格	护目镜可见光透过率, 佩戴装置强度, 吸收碰撞能量（低温）, 耐穿透（低温）	山东精准产品质量检测有限公司

消费提示：

一、购买烟花爆竹的注意事项：

1. 选择正规销售点：应在具有《烟花爆竹经营(零售)许可证》的正规场所购买，不要到无证摊点、骑车兜售的不法商贩处购买。2. 查看产品外观：应选购外观整洁、无霉变，完整无变形，无漏药、浮药的产品。3. 检查产品标志：应选

购标志完整、清晰的产品，即有正规厂名、厂址，有警示语，有中文燃放说明等。**4. 选择合适的级别：**应选购药量相对较少的烟花爆竹，不要购买具有伤害性的礼花弹等大型烟花爆竹。

二、购买手提式灭火器的注意事项：

1. 外观：优质灭火器表面光滑，没有刨痕、毛刺和锤痕，割角、拼缝应严实平整，外形尺寸不小于样品描述的尺寸。**2. 压力：**灭火器把手下有一个压力指示针，指示针若指向红色区域，则说明灭火器压力不足，为不合格产品。**3. 灭火剂：**将灭火器上下颠倒振荡几次，感觉筒内的灭火剂是否有结块，如有，则为不合格产品。**4. 查标识：**灭火器瓶体上应有清晰的产品标识、质量认证标志、合格证信息，瓶口处有钢印生产日期。灭火器有效期为5年，超过5年的必须送去维修；瓶体有效期为8年，超过8年要强制报废。**5. 查真伪：**每个正规灭火器身上都会有专属“身份证”，也就是瓶身和瓶嘴上的“S码”。到手之后可以先扫描旁边的二维码进行验证。正规的产品会跳转到中国消防产品信息网，显示灭火器的生产厂家和产品流向等信息。

三、购买电动自行车头盔的注意事项：

1. 选择信誉度高的品牌：购买时，应优先考虑知名度高、市场口碑好的品牌。这些品牌通常更注重产品质量和安全性能。**2. 检查认证标志：**确保头盔上有 3C 认证标志，这是我

国强制性产品认证制度，表示该头盔符合国家标准。

3. 注意头盔重量：头盔的质量应适中。如果头盔过轻，可能安全性能不足；如果过重，可能会对佩戴者的颈部造成压力。A类（全盔、半盔）质量不大于1.6kg，B类半盔质量不大于1.0kg。

4. 检查内表面：头盔内表面不应有长度超过2mm且半径小于1mm的突出物或尖锐物体。这些突出物可能会在碰撞事故中造成头部伤害。

5. 查看缓冲层：头盔内部应有EPS缓冲层，这是头盔的关键安全组件，能够减少碰撞时的冲击力。同时，检查缓冲层是否与头盔壳体贴合紧密，轻轻按压看是否有凹陷。

6. 检查佩戴装置：按照说明书或在销售人员的指导下，正确系上系带，扣上搭扣。然后用力拉一拉，确保系带不会滑脱、撕裂或连接件脱落。

7. 考虑护目镜：如果头盔配有护目镜，确保镜片无色透明且无裂纹、划伤等缺陷。

8. 避免使用受损头盔：如果头盔在事故中受到严重撞击，即使外观看起来没有损坏，也应停止使用，因为内部的安全结构可能已经受损。

四、购买安全帽的注意事项：

1. 质量认证：首先要查看安全帽是否有相关的质量认证标志。符合标准的安全帽在抗冲击性能、耐穿刺性能等关键指标上有保障。

2. 材质：（1）外壳：常见的外壳材质有ABS（工程塑料）、玻璃钢等。ABS材质的安全帽相对较轻，抗冲击性能较好；玻璃钢材质的安全帽强度高，耐腐蚀性较好，

但可能相对较重。在选择时要根据实际工作环境需求权衡。

(2) 内衬：内衬要具有良好的吸汗和缓冲性能。一些优质的安全帽采用高弹性的海绵或特殊的织物内衬，能够在头部受到冲击时有效分散能量，减少对头部的伤害。(3) 尺寸合适度：安全帽的尺寸非常关键。应按照自己的头围大小选择合适的型号。一般安全帽内部都有调节装置，可以在一定范围内调整大小。如果安全帽过大，在受到冲击时容易脱落，起不到保护作用；如果过小，会佩戴不舒适，长时间使用可能影响工作效率。