

莆田市市场监督管理局关于2024年流通领域装饰装修、燃气具及部分相关配件产品类商品质量抽检结果公示

2024年,莆田市市场监督管理局根据《关于开展2024年流通领域商品质量抽查检验工作的通知》(莆市监消〔2024〕103号)要求,依据《产品质量法》对聚氯乙烯绝缘电线电缆、给水用硬聚氯乙烯(PE)管材、陶瓷砖、内墙涂料、木器涂料、便器水箱、断路器(RCCB、RCBO、MCB)、瓶装液化石油气调压器、燃气用具连接用软管、家用燃气灶、塑料购物袋等商品开展了市级监督抽查。本次抽查依据装饰装修、燃气具及部分相关配件产品类商品的相关产品标准要求,共抽查装饰装修、燃气具及部分相关配件产品类商品55批次,经检验检测,其中51批次合格、4批次不合格,合格率92.72%,抽查的不合格商品(项目)分别为:给水用硬聚氯乙烯(PE)管材(平均外径、壁厚、氧化诱导时间)、瓶装液化石油气调压器(结构、关闭压力、出口压力、调压静特性)。本次监督抽查的不合格商品,已按照相关规定依法予以处理。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。

表1:莆田市2024年流通领域装饰装修、燃气具及部分相关配件产品类商品质量市级监督抽查结果(合格)

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/ 批号	抽检 结果	承检机构
莆田市城厢区志锋电器商行	家用燃气灶具	火状元	JZT-C6665	2022-10	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区莆源建材批发商行	给水用聚乙烯管材	宏悦	dn20mm× 2.3mm× 1.6MPa	2020.05.26	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区金宣磁砖店	巴洛卡陶瓷	巴洛卡	400×800mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
城厢区霞林曾志成陶瓷经营部	蒂米諾陶瓷	蒂米諾	400×800mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市金马建材有限公司	金牛管	金牛	PE100 1.6MPa/SDR 11 dn63	2018.04.07	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区协兴五金店	瓶装液化石油气调压器	璐美	JYT0.6L-L6 型	2024-04-08	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区金世纪建材经营部	净味抗碱通用底漆	三棵树	净含量 20kg	2023-09-03	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区金世纪建材经营部	第三代真时丽内墙乳胶漆	真时丽	净含量 24kg	2023-06-07	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区永兴顺水性涂料店	净味 120 抗甲醛内墙乳胶漆	立邦	净含量：5L	2023-08-14	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区永兴顺水性涂料店	立邦净味 120	立邦	净含量：18L	2022	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区飞燕建材店	易施白净味高遮盖内墙漆	雨虹	净含量：17L	2024-01-01	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区飞燕建材店	居美易内墙水漆	晨阳	净含量： 24kg	2024-03-20	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市城厢区百花油漆店	哑光内墙乳胶漆	专业时时丽	净含量：17L	2022	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

莆田市城厢区百花油漆店	新家丽内墙乳胶漆	新家丽	净含量： 22kg	2022-03-04	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区华兴炉具总汇	家用燃气灶	鹰奇	JZY-1T368	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区泉亚家电行	家用燃气灶具	鑫奇	JZY-98A1-3	2024-02-26	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区金益厨具家电商行	家用燃气灶具	焰帝	JZY-D	2023-10-17	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区涵港五金交电经营部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	艳阳	60227 IEC 01 (BV) 1 ×1.5mm ²	2024-04-01	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区涵港五金交电经营部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	艳阳	60227 IEC 01 (BV) 1 ×2.5mm ²	2024-04-10	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区涵港五金交电经营部	小型断路器	DELIXI (德力西)	DZ47s C20 1P	2023-09-09	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区华兴炉具总汇	燃气具连接用金属软管	鑫宝焱	RJB-TY-C-1 0×2000mm	2023-10-20	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
沃尔玛（福建）商业零售有限公司莆田涵江分店	沃尔玛购物袋	/	480× (280+140) ×0.040mm	2024-04	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
沃尔玛（福建）商业零售有限公司莆田涵江分店	沃尔玛购物袋	/	600mm× (400+180) mm×0.04mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
沃尔玛（福建）商业零售有限公司莆田涵江分店	沃尔玛购物袋	/	560mm× (350+160) mm×0.04mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
福建永辉超市有限公司莆田市城涵东店	永辉超市购物袋	/	620mm× (380+160) mm×0.03mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
福建永辉超市有限公司莆田市城涵东店	永辉超市购物袋	/	540mm× (300+150) mm×0.03mm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

莆田市涵江区金益厨具家电商行	瓶装液化石油气调压器	雄鹰	JYT0.6L	2024-03-02	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区金益厨具家电商行	家用铠装防爆软管	超美	C 9.5mm 1.5m	2024 年 6 月	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区金益厨具家电商行	家用铠装防爆软管	超美	C9.5mm -10×2000	2024 年 3 月	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市涵江区美盛水暖店	双按节能水箱	葛美	6008A 顶配	2023-04-20	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市荔城区吴爱琼劳务服务部	小型断路器	ChiNT（正泰）	NXB-63 C63 2P	2024-06-05	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市荔城区筑家建材经营部	电线电缆	纪阳	60227 IEC 01（BV） 2.5mm ² （合格证明示）	2023-11	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市荔城区筑家建材经营部	一般用途单芯硬导体无护套电缆	太阳	60227 IEC 01（BV） 2.5mm ² （合格证明示）	2024-03-07	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市荔城区筑家建材经营部	小型断路器	BULL（公牛）	LB5-63a C16 1P	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
莆田市荔城区筑家建材经营部	水箱	爱拉尼	810	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
仙游县鲤城丽隆灯饰店	公牛安全断路器	BULL（公牛）	LB5-63a C32 2P	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
仙游县鲤南敏鑫五金店	小型断路器	ChiNT（正泰）	NB6-63 C20 1P	2024. 02. 24	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
仙游县鲤南敏鑫五金店	（阻燃）铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	科锋字	ZC-BV 1× 1.5mm ²	2024-07-15	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
仙游县鲤城丽隆灯饰店	蹲便器水箱	洁恩特	38×11× 43cm	/	合格	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

仙游县鲤南宜家建材 店	精品地板 砖	/	300×300mm	2021-05-30	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
仙游县鲤南宜家建材 店	好邻居瓷 砖	好邻 居	300×300mm	/	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
仙游县鲤城碧丽涂料 店	PU9 分消透 明面漆	大宝	净含量 4kg	2023-12-06	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
仙游县鲤城碧丽涂料 店	工时丽净 味优质内 墙漆	大宝	净含量 15L	2024-02-27	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛宏达电 器店	嵌入式家 用燃气灶	万喜	JZY-688B5	/	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛德春装 潢材料商场	爱拉尼水 箱	爱拉 尼	808 银	/	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛亚棋家 具店	燃气金属 波纹管	民盛	3m	2024-03-11	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛亚棋家 具店	燃气金属 波纹管	民盛	2m	2024-03-11	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市江汇贸易有限 公司	给水用埋 地 HDPE 管 材	中财	dn25× en2.3mm SDR11 PE100	2023.05.17	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市江汇贸易有限 公司	给水用埋 地 HDPE 管 材	中财	dn32× en3.0mm SDR11 PE100	2023.04.11	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市迪美建材贸易 有限公司	低压水箱	九牧	P95027-01- 2	2023-02-02	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司
莆田市秀屿区笏石诺 伊尔瓷砖店	陶瓷砖	/	400×400mm 5809	2024-03-23	合格	重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司

表 2: 莆田市 2024 年流通领域装饰装修、燃气具及部分
相关配件产品类商品质量市级监督抽查结果（不合格）

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/ 批号	抽检 结果	不合格 项目	承检机构
莆田市城厢区 志锋电器商行	瓶装液化石 油气调压器	鸿祗	JYT0.6L-A5	/	不合 格	调压静 特性	重庆仕益 产品质量 检测有限 责任公司
仙游县鲤城丽 隆灯饰店	HDPE100 给 水管	乐友	25×2.3mm SDR11 1.6MPa	2021.03.11	不合 格	平均外 径、壁 厚、氧 化诱导 时间	重庆仕益 产品质量 检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛 宏达电器店	惠尔浦减压 阀	惠尔 浦	JYT-0.6	2024-03	不合 格	结构、 关闭压 力、出 口压 力、调 压静特 性	重庆仕益 产品质量 检测有限 责任公司
莆田市湄洲岛 亚棋家具店	过流切断调 压器	高田	SYT1.2L-1/2	2024-08-01	不合 格	调压静 特性	重庆仕益 产品质量 检测有限 责任公司

消费提示：

一、购买和使用瓶装液化石油气调压器的注意事项：

国家强制性标准规定，家用调压器和商用调压器的额定出口压力分别为 2.8kPa 和 2.8kPa/5.0kPa，且每个调压器出口压力固定，在使用过程中不可调节。出口压力过高，可能会导致管道接口处漏气或者直接脱落发生燃气泄漏，也可能因燃烧不充分而产生有毒有害气体，存在明显的安全风险隐患。

因此,在购买和使用瓶装液化石油气调压器时应注意:1. 调压器是特殊的工业产品，不宜随意购买，建议在经营这类产品比较专业的单位购买，听取专业人员建议。家用调压器

出口为软管接头时，应选择带有过流切断安全装置的产品。

2. 优先选择壳体标注制造厂名称、商标、型号、生产日期、使用年限及燃气流动方向的调压器产品。购买时查验产品包装内应附有说明书、检验合格证等材料。

3. 安装方式不正确容易引起调压器工作不正常，应严格按相关规定和说明书要求，由专业人员安装、更换和维修。

4. 定期进行安全检查，可采用浓度较高的洗洁精水、肥皂水先行涂抹在调压器壳体接缝及接口处，再打开液化石油气气瓶阀门，如果有泡沫出现说明有漏气现象，应及时更换。

5. 坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

二、购买给水用聚乙烯 (PE) 管材的注意事项：

1. 闻气味：质量优良的聚乙烯 (PE) 管材基本没有气味，而气味较为刺鼻的管材可能掺有回收料，会影响产品质量性能。

2. 看外观：管材标准要求产品表面应光滑，无杂质、无凹陷及颜色不均等现象。原材料选用不当或生产工艺缺陷可能会导致外观异样。

3. 看硬度：聚乙烯管材应拥有较高的韧性及高断裂伸长率。原材料中添加过量的无机物或生产工艺控制不当会导致产品较硬、较脆。

4. 查看测试报告：可以查看销售产品的测试报告，产品测试单位应属于专业单位，测试项目内容应与 PE 管的标准相符，检验依据的检测标准应为国家现行有效标准。