

莆田市市场监督管理局2025年度流通领域农用薄膜、塑料购物袋、消防器材、电动自行车及燃气器具相关商品质量监督抽查结果公告

依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目，莆田市市场监督管理局2025年组织对流通领域农用薄膜、塑料购物袋、消防水带、消防水枪、手提式灭火器、独立式感烟火灾探测报警器、过滤式消防自救呼吸器、电动自行车充电器、电动自行车用动力电池、瓶装液化石油气调压器、燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气用具连接用软管、家用燃气灶等产品开展了市级监督抽查。本次共抽查75批次，经检验检测全部合格，合格率 100%。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）规定，现将抽查结果予以公告。

表 1：莆田市市场监督管理局 2025 年度流通领域农用薄膜、塑料购物袋、消防器材、电动自行车及燃气器具相关商品质量市级监督抽查结果（合格）

受检企业名称	商品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽检结果	承检机构
莆田市荔城区鼎熠亿建材商行	手提式干粉灭火器	鑫友安	MF/ABCE4	2025 年 7 月	合格	山东精准产品质量检测有限
旷远能源股份有限公司涵江营业厅	家用可燃气体探测器	/	JT-AEC2361A	2025. 05	合格	

旷远能源股份有限公司	家用可燃气体探测器	/	JT-AEC2361A	2025. 06	合格	公司
福建省中联阀门有限公司	过滤式消防自救呼吸器	讯安	TZL30A	2024. 04	合格	
仙游县枫亭惠利劳保用品店	独立式光电感烟火灾探测报警器	焰井科技	YJ-107B	/	合格	
仙游县天宏消防装备供应站	直流水枪	鑫祥龙®	KY65 QZ3. 5/7. 5	2024年10月	合格	
仙游县枫亭镇万顺消防器材经营部	有衬里消防水带	闽太®	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2025 年	合格	
福建盛斌消防工程有限公司	手提式干粉灭火器	江鑫昇	MF/ABCE1	2025年07月	合格	
仙游县天宏消防装备供应站	手提式干粉灭火器	江鑫昇	MF/ABCE4	2025年07月	合格	
莆田市城厢区里卢建材商行	独立式光电感烟火灾探测报警器	铅安	101	20240501	合格	
莆田市涵江区特需劳保用品店	独立式光电感烟火灾探测报警器	中盛安	JTY-GD-ZS209	/	合格	
莆田市涵江区悦来塑料制品商店	独立式光电感烟火灾探测报警器	铅安	101	20240401	合格	
莆田市城厢区新浙安消防器材经营部	过滤式消防自救呼吸器	星锋芒®	TZL30A	2025. 05/05 05	合格	
莆田市涵江区群安消防店	过滤式消防自救呼吸器	鸿洋®	TZL 30A	2025. 03/03 . 01	合格	
莆田市广众消防设备贸易有限公司	直流水枪	正浙安	KY65 QZ3. 5/7. 5	/	合格	
莆田市涵江区护安消防器材经营部	直流水枪	鑫祥龙®	KY65 QZ3. 5/7. 5	2023 年 5 月	合格	
莆田市涵江区永兴消防器材服务部	直流水枪	闽弘®	KY65 QZ3. 5/7. 5	2023 年 7 月	合格	
莆田市广众消防设备贸易有限公司	有衬里消防水带	正浙安®	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025 年 5 月 23 日	合格	
莆田市涵江区护安消防器材经营部	有衬里消防水带	鑫祥龙®	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	/	合格	

莆田市广众消防设备贸易有限公司	手提式干粉灭火器	图形标	MF/ABCE4	/	合格
莆田市城厢区新浙安消防器材经营部	手提式干粉灭火器	超亿	MF/ABCE4	2025年06月	合格
莆田市涵江区特需劳保用品店	手提式干粉灭火器	京开	MF/ABCE4	2025.06/202506	合格
莆田市涵江区安泰消防器材经营部	手提式干粉灭火器	民安®	MF/ABCE4	/	合格
莆田市涵江区永兴消防器材服务部	手提式干粉灭火器	烈火先锋®	MF/ABCE4	2025.06/202506	合格
莆田市荔城区荣发液化气有限公司	家用可燃气体探测器	/	JY-DH-HY-GB2GA-A	2025-06	合格
莆田市荔安消防维保有限公司	独立式光电感烟火灾探测报警器	/	JTY-GD-H363A型	2024.08.26	合格
莆田市开安消防设备有限公司	直流水枪	闽弘	QZ3.5/7.5D	2024年8月	合格
莆田市秀屿区笏石建平消防器材经营部	手提式干粉灭火器	薪薪	MF/ABCE4	2025年05月	合格
莆田市荔安消防维保有限公司	手提式干粉灭火器	水盾	MF/ABCE4	2025年5月	合格
莆田市荔城区众安消防器材店	过滤式消防自救呼吸器	旺安江山	TZL30A	2025-06	合格
莆田市秀屿区笏石中邦消防器材维修服务部	过滤式消防自救呼吸器	兴安消防	TZL30C	2025.6.2	合格
莆田市开安消防设备有限公司	有衬里消防水带	海洲	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025年6月6日	合格
莆田市荔城区兴安消防自动报警维保部	有衬里消防水带	扬消	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025年	合格
仙游县鲤城东正五金店	银黑地膜	鲁谊®	1.2m 0.01mm 296米	2025-4-21	合格
仙游县鲤城东正五金店	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	鲁谊®	2m 0.01mm 180米	2025-2-11	合格
仙游县鲤城屋面瓦防水材料店	农用吹塑地面覆盖膜	众意®	1米 0.01毫米 500米 颜	2025-03-09	合格

			色:白色 5 公斤		
仙游县鲤城屋面瓦 防水材料店	农用吹塑地 面覆盖膜	众意®	1.2 米 0.01 毫米 400 米 颜 色:白色 5 公斤	2025-03-07	合格
仙游县鲤城屋面瓦 防水材料店	农用吹塑地 面覆盖膜	众意®	1.2 米 0.012 毫米 350 米 颜 色:黑色 5 公斤	2025-01-10	合格
莆田润德商业有限 公司	非食品接触 用塑料购物 袋	/	550mm× (320+150) mm×0.03mm 6kg	/	合格
莆田润德商业有限 公司	非食品接触 用塑料购物 袋	/	615mm× (415+200) mm×0.03mm 8kg	/	合格
莆田市润联华超 市有限公司	非食品直接 接触塑料购 物袋	/	650× (450+200) mm×0.030mm	/	合格
莆田市润联华超 市有限公司	非食品直接 接触塑料购 物袋	/	610mm× (400+190) mm×0.030mm	/	合格
莆田市润联华超 市有限公司	非食品直接 接触塑料购 物袋	/	550× (350+160) mm×0.030mm	/	合格
旷远能源股份有限 公司	电磁式燃气 紧急切断阀	/	DRQF-15-0.1 /KTLN-Cu(AE C-DCF-DN15)	2025年05月	合格
旷远能源股份有限 公司涵江营业厅	电磁式燃气 紧急切断阀	/	DRQF-15-0.1 /KTLN-Cu(AE C-DCF-DN15)	2025年04月	合格
莆田市城厢区众佰 联商贸有限公司	家用瓶装液 化石油气调 压器	帅威	JYT-0.6L-F2 1B	2023 年 1 月	合格
旷远能源股份有限 公司涵江营业厅	燃气用具连 接用不锈钢 波纹软管	/	RLB-AL-S-10 ×500	2025-01-07	合格
莆田市涵江区倪罚 平百货店	瓶装液化石 油气调压器 (商用)	超煌	SYT1.2L-1/2	2025-03-14	合格

旷远能源股份有限公司	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	/	RLB-ZH-S-10 * 500	2023-04-08	合格
莆田市荔城区货郎百货有限公司	瓶装液化石油气调压器（家用）	良厨	JYT0. 6L-108 A	2025/04/30	合格
仙游县鲤城街道贾文生百货零售超市（个体工商户）	燃气用具连接用金属包覆软管	超美®	RJB-K-TY-C- 10×2000	20250107	合格
仙游县鲤城街道贾文生百货零售超市（个体工商户）	瓶装液化石油气调压器	雄鹰®	JYT0. 6L-885 -2	2024-11-21	合格
仙游县枫亭镇曾颖日用品商行（个体工商户）	家用燃气灶具	贤娘®	JZY-TD10	2024年10月 15 日	合格
莆田市城厢区昌华食品机械经营部	燃气用具连接用金属包覆软管	民盛®	RJB-K-TY-C- 10×1500 ø9. 5mm	20241108	合格
莆田市涵江区丽涵家用电器店	燃气用具连接用金属包覆软管	超美®	RJB-K-TY-C- 10×1500	20250428	合格
莆田市涵江区丽涵家用电器店	燃气用具连接用金属包覆软管	旺炜®	RJB-B-TY-C- 10×2000	2025/06/26	合格
莆田市城厢区莆盛厨具店	瓶装液化石油气调压器	燃先生®	SYT1. 2L-1/2 B	2025年04月 22 日	合格
莆田市涵江区丽涵家用电器店	瓶装液化石油气调压器	高田®	JYT0. 6L-B	2025年04月 06 日	合格
莆田市城厢区莆盛厨具店	家用燃气灶具	万宝	JZY-KW520	2025 年 6 月 10 日	合格
莆田市涵江区银河家电商行	家用燃气灶具	万佳美®	JZT-K05	20250707	合格
莆田市荔城区闽昇厨具用品店	家用燃气灶具	铭匠	JZY-Z02	2023-10	合格
莆田市荔城区廉洁百货店	家用燃气灶具	皇冠之都	JZY-H05T	2025年06月 06 日	合格
莆田市荔城区廉洁百货店	瓶装液化石油气调压器	棟杰	JYT0. 6L-A1	2025/04/14	合格
莆田市秀屿区中正厨具店	瓶装液化石油气调压器	厨燃宝	JYT0. 6L-B	2025/02/15	合格
莆田市荔城区荣发液化气有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	兴亿兴	RJB-K-TY-B- 10×2000	2025/07/20	合格

仙游县鲤南铭通车行	电动自行车用铅酸蓄电池组充电器	爱玛	AMDZQ482001	2025. 07. 03	合格
仙游县鲤南镇翔龙电动车配件店	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	超威	6-DZF-12 4 只/组	250629	合格
莆田市涵江区塔桥众成摩托车商行	48V 铅酸蓄电池充电器	斯波兹曼	DZQS4828-01	2024. 07. 23 A	合格
莆田市涵江区塔桥众成摩托车商行	电动自行车用铅酸蓄电池组充电器	/	AMDZQ482001	2025. 03. 13	合格
莆田市城厢区亿顺摩托车配件经销部	电动车智能充电器	和诚·充霸	DMQS6030-02	202503 06C004	合格
莆田市涵江区塔桥众成摩托车商行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池	6-DZF-12 4 只/组	250722	合格
莆田市城厢区亿顺摩托车配件经销部	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池®	6-DZF-12 4 只/组	250628	合格
莆田市荔城区建清电动车行	电动自行车铅酸蓄电池用充电器	立马	SP100	2023. 04	合格
莆田市秀屿区笏石钟信车行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能电池	6-DZF-12 4 只 /组	250628	合格
莆田市荔城区新度镇新盛车行	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	超威	6-DZF-12 4 只/组	250701	合格

消费提示:

(一) 电动自行车充电器

1. 查认证标志。优先选择通过国家强制性产品认证（3C 认证）的充电器，包装或机身应有明显的“CCC”标志。3C 认证是充电器安全性能的基本门槛，未认证产品可能存在漏电、过热等隐患。

2. 核对产品信息。检查充电器标签是否完整，需包含：生产厂家名称、地址、产品型号、规格（如输入电压、输出

电流)、执行标准(如 GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》)、警示语(如“禁止在潮湿环境使用”“严禁短路”)。

3. 匹配电池参数。电压一致: 充电器输出电压必须与电池电压匹配(如 48V 电池需用 48V 充电器)。电流适配: 输出电流建议与电池要求接近, 过大可能损坏电池, 过小会导致充电缓慢。接口兼容: 确认充电器插头与电动车充电口形状、极性一致, 避免强行插入导致短路。

(二) 家用燃气灶

1. 认准强制认证标志。3C 认证: 包装或机身需有“CCC”标志及编号(可通过国家认监委官网查询真伪)。能效标识: 机身或说明书需标注能效等级和热效率值(虚标可投诉)。执行标准: 检查是否标注最新国标(GB 16410-2020《家用燃气灶具》)。

2. 观察外观与结构。面板类型: 不锈钢耐用、易清洁, 但易划伤(适合经常烹饪家庭)。钢化玻璃美观、易擦拭, 但需避免重物撞击(选择防爆设计)。脉冲点火: 点火成功率高(需电池), 适合老人使用。压电陶瓷点火: 无需电池, 但受湿度影响大(潮湿环境易失效)。

(三) 瓶装液化石油气调压器

1. 查验产品资质与标识。必须符合国家标准 GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》, 包装或本体需标注标准编号。需通过 CCC 认证(中国强制性产品认证), 包装

或本体应有“CCC”标识。包装需标注生产厂家名称、地址、联系电话，以及产品型号、生产日期、使用年限（通常为5年）。

2. 识别关键结构特征。合规调压器：出口压力为固定值（如2.8kPa或3.0kPa），无调节旋钮或螺丝。违规调压器：带有可旋转的调节螺丝或按钮（易被私自调高压力，导致燃气器具超压运行，引发危险）。优先选择带有过流切断装置的调压器（当燃气流量异常增大时自动关闭，防止泄漏）。

3. 确认调压器接口与钢瓶角阀（通常为左旋螺纹）和燃气器具软管接口（如宝塔头、插口式）匹配。

（四）燃气泄漏报警器

1. 选择正规渠道和商家：要从有资质、有许可证、信誉良好的商家处购买，如大型家居建材商场、正规电商平台等，确保产品质量和售后服务有保障。

2. 查看产品标志和证书：产品应有清晰、耐久的中文标志，包含名称和型号、执行标准编号、制造商名称、生产地址、制造日期等信息。同时，要确认产品是否有相关认证，如消防认证（CCCF标志）等。

3. 根据燃气种类选择：家用燃气报警器一般分为人工煤气型、天然气型、液化石油气型等，需根据自家使用的燃气种类选择对应的报警器，以确保检测的准确性。

4. 关注铭牌信息：注意查看铭牌上的适用气体种类、额定工作电压、生产日期、使用有效期限等信息，避免购买到

过期或不适用的产品。

（五）手提式灭火器

1. 核心认证必看：根据《消防产品监督管理规定》，手提式灭火器属于强制认证（CCC）产品，购买时需确认产品表面清晰标注 CCC 标志（蓝色圆形，含“CCC”字样），并可通过“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书有效性（输入制造商名称、产品型号）。

2. 标识信息完整度：合格产品需在瓶身或铭牌上标注以下信息，缺一不可：产品名称、型号规格、执行标准号；制造商名称、地址、生产许可证编号；生产日期、产品批号、有效期（或报废年限）；灭火级别（如“MFZ/ABC4”中，“ABC”表示适用 A、B、C 类火灾，“4”表示灭火级别）、充装压力、灭火剂种类及充装量。

（六）农用薄膜

1. 关注关键性能指标。厚度：国家标准地膜厚度 $\geq 0.01\text{mm}$ （2023 年新规），棚膜厚度根据用途不同（如 $0.08\text{--}0.15\text{mm}$ ）。厚度不足易破损，导致保温保湿效果下降，且残膜难回收。透光率：新膜透光率 $\geq 85\%$ （优质膜可达 90% 以上），直接影响作物光合作用。测试方法：用手电筒照射薄膜，观察透光均匀性（无明显黑点或雾状）。拉伸强度：拉伸强度低的农膜易被风吹破或撕裂，需选择抗拉、抗穿刺性能好的产品。

2. 查验产品资质与标识。包装需标注执行标准（如 GB

13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》)。农膜生产需取得工业产品生产许可证(包装标注“SC”编号)。降解膜需标注降解类型(如“光降解”“生物降解”)及降解周期。